

# VAGINITES ET CERVICITES A MYCOPLASMES



- *Mycoplasma hominis*, *Mycoplasma genitalium* et *Ureaplasma urealyticum* sont fréquemment retrouvés au sein des leucorrhées. La pathogénicité d'*Ureaplasma urealyticum* est difficile à préciser.
- Le germe est répandu dans le tractus génital des hommes et femmes ayant une vie sexuelle active.
- Potentiellement pathogène chez la femme surtout lorsqu'il est retrouvé à des taux  $> 10^3$  UFC (vaginites, cervicites mais aussi endométrites et salpingites).
- Souvent associée à d'autres germes : *Chlamydiae*, *Candida*, *Trichomonas*.
- La sérologie pour les mycoplasmes génitaux n'a aucun intérêt et ne doit pas être réalisée. Le diagnostic se fait par recherche directe sur prélèvement cervicovaginal (col).
- Ne pas oublier de traiter les ou les partenaires.

Situations cliniques	Germes présumés	Antibiothérapie proposée	Durée
Vaginite Cervicite	<i>U. urealyticum</i>	Doxycycline 200 mg/j	7 à 10 jours
	<i>M. hominis</i>		
	<i>M. genitalium</i>	Azithromycine PO 1 g	Pendant 6 jours