

INFECTIONS GÉNITALES MASCULINES ET IST



- Urétrite : en dehors de l'écoulement purulent à pus jaunâtre ou verdâtre (gonocoque) : frottis, mise en culture avant ATB, ECBU, PCR *Chlamydia trachomatis* au 1^{er} jet d'urine ou frottis uréthral, cultures pour recherche de *Ureaplasma urealyticum*, sérologie *Chlamydia trachomatis*.
- Penser à demander les sérologies VIH, VHB, TPHA-VDRL.
- Orchi-épididymite aiguë : ECBU, PCR *Chlamydia trachomatis* au 1^{er} jet d'urine ou frottis uréthral, cultures pour recherche de *Ureaplasma urealyticum*.
- Traitement systématique du (de la ou des) partenaire(s).

Situations cliniques	Germes présumés	Antibiothérapie proposée	Alternative
Urétrite*	Gonocoque (associer un traitement contre <i>Chlamydia</i>)	Ceftriaxone 250 mg IM dose unique lorsque refus de la voie parentérale Cefixime 200 mg x 2 PO dose unique	Spectinomycine 2 g en IM Ciprofloxacine 250 mg PO dose unique sous contrôle bactériologique
	<i>Ureaplasma</i> <i>Chlamydia</i> (associer un traitement contre <i>Gonocoque</i>)	Azithromycine monodose 1g PO dose unique Doxycycline 100 mg x 2/j PO pendant 10 jours	Minocycline 100 mg x 2/j PO Ofloxacine 200 mg x 2/j PO Roxithromycine 150 mg x 2/j PO pendant 10 jours
Ulcération génitale*	Cf infections génitales femmes		

*Mise au point AFSSAPS - Sept 2005

<i>Situations cliniques</i>	<i>Germes présumés</i>	<i>Antibiothérapie proposée</i>	<i>Alternative</i>
Orchi-épididymite	Gonocoque <i>Chlamydiae</i>	Cf urétrite	
	Entérobactéries (<i>E. coli</i>)	Ofloxacin 400 mg/j PO 10 jours (4-6 semaines si prostatite associée)	Ciprofloxacine 500 mg x 2/j PO Cotrimoxazole 2 cp x 2/j PO 10 jours (4-6 semaines si prostatite associée)
Prostatite aiguë	Entérobactéries	Ceftriaxone IV, IM, SC : 1g x 1/j de 2 semaines dans les formes pauci-symptomatiques à au moins 3 semaines	Ofloxacin, Lévofloxacine ou Ciprofloxacine, ou Cotrimoxazole per os
	<i>Chlamydiae</i> Gonocoque	Ceftriaxone 1 g x 1/j IM 4-6 semaines	Ciprofloxacine** 500 mg x 2/j PO 4-6 semaines Azithromycine : 500 mg x 1/j PO

** sur antibiogramme